

Après

NÉGLIGENCE SPATIALE UNILATÉRALE (NSU)

AVC Normandie www.avc-normandie.fr

Après un AVC

NÉGLIGENCE SPATIALE UNILATÉRALE (NSU)

www.avc-normandie.fr

Il ne trouve pas certains obiets situés à sa gauche

Il ne s'intéresse plus à la lecture j'ai l'impression qu'il voit mal.

> Elle ne mange qu'une partie du contenu de son assiette



Elle m'ignore quand je me présente à sa gauche

Il se cogne à gauche


Il ne se rase que d'un côté

La négligence spatiale unilatérale (NSU) se traduit par des difficultés à diriger son attention dans le champ visuel opposé à la lésion cérébrale, sans déficit perceptif (examen ophtalmologique normal).

Dans la majorité des cas, l'hémisphère droit du cerveau est atteint donc le patient « néglige » les informations provenant de l'espace gauche.



En cas de NSU, la conduite automobile est fortement déconseillée!



En cas de NSU, la conduite automobile est fortement déconseillée!

Il ne trouve pas certains objets situés à sa gauche

Il ne s'intéresse plus à la lecture i'ai l'impression qu'il voit mal.

> Elle ne mange qu'une partie du contenu de son assiette

Il ne se rase que d'un côté


Elle m'ignore quand je me présente à sa gauche

Il se cogne à gauche

La négligence spatiale unilatérale (NSU) se traduit par des difficultés à diriger son attention dans le champ visuel opposé à la lésion cérébrale, sans déficit perceptif (examen ophtalmologique normal).

Dans la majorité des cas, l'hémisphère droit du cerveau est atteint donc le patient « néglige » les informations provenant de l'espace gauche.





Fiche réalisée par la coordination AVC Normandie en collaboration avec les neuropsychologues































Fiche réalisée par la coordination AVC Normandie en collaboration avec les neuropsychologues







Dans **la négligence spatiale unilatérale** (NSU), le patient « néglige » la partie gauche de son corps et/ou les informations visuelles et auditives provenant de l'espace gauche bien souvent sans en avoir conscience.

Symptômes	Manifestations après l'AVC	Quelques astuces pour faire face
NSU corporelle Les patients agissent comme si une partie de leur corps n'existait plus	 Oubli de se raser, se coiffer, se maquiller la partie gauche Sous-utilisation de la main, du bras gauche Positionnement incorrect de la branche gauche des lunettes 	Focaliser son attention à gauche Encourager l'utilisation du côté négligent Se mettre à gauche du patient pour lui parler
NSU extra-corporelle • Espace proche Les patients ignorent les personnes et les objets qui se trouvent à gauche	Tendance à : Se cogner Chercher les objets Ne manger qu'une moitié du contenu de l'assiette	Focaliser son attention à gauche Encourager le patient à bien explorer l'espace du côté négligent
Espace lointain Les patients ne perçoivent pas non plus la partie gauche d'un paysage	Difficultés à s'orienter dans l'espace	Stimuler la concentration du champ visuel négligent à l'aide de repères colorés

• Où s'adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ?

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j'en parle avec mon médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins des accidents vasculaires cérébraux :

- o Consultations pluri-professionnelles post-AVC
- Consultations mémoire
- Toutes les coordonnées sont publiées sur :

Dans **la négligence spatiale unilatérale** (NSU), le patient « néglige » la partie gauche de son corps et/ou les informations visuelles et auditives provenant de l'espace gauche bien souvent sans en avoir conscience.

Symptômes	Manifestations après l'AVC	Quelques astuces pour faire face
NSU corporelle Les patients agissent comme si une partie de leur corps n'existait plus	 Oubli de se raser, se coiffer, se maquiller la partie gauche Sous-utilisation de la main, du bras gauche Positionnement incorrect de la branche gauche des lunettes 	Focaliser son attention à gauche Encourager l'utilisation du côté négligent Se mettre à gauche du patient pour lui parler
NSU extra-corporelle • Espace proche Les patients ignorent les personnes et les objets qui se trouvent à gauche	Tendance à : Se cogner Chercher les objets Ne manger qu'une moitié du contenu de l'assiette	Focaliser son attention à gauche Encourager le patient à bien explorer l'espace du côté négligent Stimuler la concentration du
Espace lointain Les patients ne perçoivent pas non plus la partie gauche d'un paysage	Difficultés à s'orienter dans l'espace	champ visuel négligent à l'aide de repères colorés

• Où s'adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ?

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j'en parle avec mon médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins des accidents vasculaires cérébraux :

- o Consultations pluri-professionnelles post-AVC
- o Consultations mémoire
- Toutes les coordonnées sont publiées sur :